




Fermeture à levier 701



Gamme disponible en acier
zingué ou INOX 316L

L 82 - 88 mm

C : à visser

A : à souder



Existe en version safety catch




Existe en version pour cadenas

Combinaisons		Charge	Poids ...
Fermetures	Crochets	Charge maximale autorisée Kp	Poids aux 100 pces Kilos
701 S/C	15, 30, 49, 50	100	3,6
701 TS/C	14, 18	200	3,3
701 HS/C		100	3,2
701 L/C	15, 30, 49, 50	100	4,1
701 TL/C	14, 18	200	3,8
701 HL/C		100	3,7

<https://gallet-fr.com/>



Fermeture à levier 702



Gamme disponible en acier
zingué ou INOX 316L

L 98 - 122 mm

C : à visser

A : à souder



Existe en version safety catch




Existe en version pour cadenas

Combinaisons		Charge		Poids
Fermetures	Crochets	Charge maximale autorisée		Poids aux 100 pces
		Kp	N	Kilos
702 S/C	10, 31	300	2943	7,2
702 TS/C	14, 19	400	3924	6,7
702 HS/C		100	981	6,6
702 S/C art	10, 31	250	2452	7,5
702 L/C	10, 31	300	2943	8,00
702 TL/C	14, 19	400	3924	7,4
702 HL/C		100	981	7,3
702 L/C art	10, 31	250	2452	8,3
702 C	10, 31	300	2943	8,4
702 T/C	14, 19	400	3924	7,8
702 H/C		100	981	7,7
702 C art	10, 31	250	2452	8,6

<https://gallet-fr.com/>



Fermeture à levier 703



Gamme disponible en acier
zingué ou INOX 316L

L 145 - 164 mm

C : à visser

A : à souder



Existe en version pour cadenas



704 Safety catch



Existe en version rubber

Combinaisons		Charge		Poids ...
Fermetures	Crochets	Charge maximale autorisée		Poids aux 100 pces
		Kp	N	Kilos
703 L/C	20, 22, 41	500	4905	20,1
703 TL/C	16, 17	500	4905	18,8
703 HL/C		150	1471	18,9
703 C	20, 22, 41	500	4905	20,8
703 T/C	16, 17	500	4905	19,4
703 H/C		150	1471	19,5
703 L/C Rubber	16			16,7
703 C Rubber	16			17,4

<https://gallet-fr.com/>



Crochets



Gamme disponible en
Inox 316L
ou en acier zingué

C : à visser
A : à souder



angle
droit

<https://gallet-fr.com/>



Gallet Equipements Industriels
Zone industrielle 12 rue Saint Eloi - 57320 Bouzonville
Phone: 03-87-78-33-83 • Mail: gallet@gallet-fr.com