

Grille de protection

Version

- Matière 1.4571
- Avec quatre points de contacts soudés (30 x 12 mm)
- Finitions non arasées, décapées

Options

- Matières: 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, HC-22, HC-276... (découpé au laser dans tôle)
- Autres tailes de maille (découpé au laser dans tôle)
- Version vissée
- Avec chaîne sécurisée
- Rouille partiellement pliable
- Détecteur magnétique de position / fin de course



	Article	Dé signation	Mat ièr e	NW	Dimensions [mm]	Poids [kg]	
1	30110-A4	Grille de protection inox	1.4571	100	20x20	1,0	
	31510-A4	Grille de protection inox	1.4571	150	20x20	1,5	
	32010-A4	Grille de protection inox	1.4571	200	20x20	2,0	
í	32510-A4	Grille de protection inox	1.4571	250	20x20	2,5	
	33010-A4	Grille de protection inox	1.4571	300	20x20	2,8	
	33510-A4	Grille de protection inox	1.4571	350	20x20	3,0	
	34010-A4	Grille de protection inox	1.4571	400	20x20	3,5	
	34510-A4	Grille de protection inox	1.4571	450	20x20	4,5	
	35010-A4	Grille de protection inox	1.4571	500	20x20	5,0	
	36010-A4	Grille de protection inox	1.4571	600	20x20	6,0	
	37010-A4	Grille de protection inox	1.4571	700	20x20	8,0	
	38010-A4	Grille de protection inox	1.4571	800	20x20	10,0	
	39010-A4	Grille de protection inox	1.4571	900	20x20	11,0	
	31010-A4	Grille de protection inox	1.4571	1000	20x20	12,0	





Tél. 03.87.78.33.83 – Fax 03.87.78.31.81 E-mail: gallet@gallet-fr.com site web: www.gallet-fr.com